

LINO

ДОСТУПНОЙ КОМФОРТ


www.lino-mk.com

ТРИО ПРАКТИК 2



FLEXA 300 LG A60





PVL TC4 V





Акция действительна до 08.06.2015 г.

LINO

17.990ден. 18.490ден.



DW12VL - A+AA - 4

- Электронное управление
- 4 программ
- 12 комплекта
- Уровень шума 54 dB(A)
- Регулируемая верхняя корзина
- Умягчитель воды
- Звуковой сигнал завершения программы
- Размер 60см

17.990ден.

18,490ден.



DW10VL - A+AA - 3

- Электронное управление
- 3 програми

10 комплекта

- Уровень шума 54 dB(A)
- Регулируемая верхняя корзина
- Модульная корзина
- Умягчитель воды
- Звуковой сигнал завершения программы
- Размеры 45 cm

ПРЕИМУЩЕСТВА






Класс мытья



Класс сушки





Индикатор окончания программы



Тройная фильтрация воды



Естественная сушка



Защита от высокого уровня воды





А⁺) Энергийный класс,



Класс мытья



Индикатор соли и полирующего препарата



Три зоны разбрызгивания водяных струй



Индикатор окончания программы



Тройная фильтрация воды



Естественная сушка



Защита от высокого уровня воды

LINO TPUO ПАКЕТЫ





(இ) Энергоэффективный двухтурбинный двигатель (👸) Управление пуш кнопками / Push buttons

Электромеханическое управление SG ползунками () Электронный программатор

Дверца с цельным внутренним стеклом

Съемное внутреннее стекло для легкой очистки

(MODE) Эмаль легкой очистки

Боковые решетки

1 лоток + 1 решетка

Внутренний объем – 61 L

Размеры – 60 ст/Нержавеющая сталь + серый (60) Размеры – 60 ст

→ PVL TC4 V

* Стекпокерамические панели

(Освещение – 2x28 W

Сенсорное управление

Быстронагревающиеся лучистые зоны – 4

Минимальный уровень шума - 36 dB(A)

Телескопическое снятие панели

Двойной вытягивающийся фильтр

(333) Металло-Кассетные фильтры

В комплекте обратный клапан

9 регулируемых уровней мощности


Индикатор остаточного тепла

(FAST) Quick Heating – функция быстрого нагрева

—0) Child Lock Блокировка от детей

(этор) Функция защитного самоотключения

←→ Размеры – 590 x 520 mm





→ FLEXA 300 LG A60

*Вытяжка для встраивания в шкаф с телескопической конструкцией

Производительность - 300 m³/h

Электромеханическое управление SG ползунками () Управление пуш кнопками / Push buttons

→ FVA 4EPB2 CS

Электронный программатор

Эмаль легкой очистки

Боковые решетки

Размеры - 60 ст

Дверца с цельным внутренним стеклом

* Духовые шкафы

Минимальный уровень шума - 49 dB(A)

Телескопическое снятие панели

(шш) Двойной вытягивающийся фильтр

Освещение - 2x28 W

Размеры – 60 ст/Нержавеющая сталь + серый 🗐 1 лоток + 1 решетка

Металло-Кассетные фильтры

→ PVL TC4 V

* Стекпокерамические панели

Сенсорное управление

(4) Быстронагревающиеся лучистые зоны – 4

9 регулируемых уровней мощности (Не Ондикатор остаточного тепла

Quick Heating - функция быстрого нагрева

—0) Child Lock Блокировка от детей (STOP) Функция защитного самоотключения

←→ Размеры – 590 х 520 mm



→ FVA 4M2 CS

(ват в напъ легкой очистки

1 лоток + 1 решетка

Внутренний объем – 58 L

(60) Размеры – 60 cm

Molded muffle

* Духовые шкафы

() 4 функций Tangential cooling fan

→ COMPACT A52 GR

*Вытяжки для полного встраивания

Энергоэффективный двухтурбинный двигатель

Электромеханическое управление SG ползунками (Д Верца с цельным внутренним стеклом

Минимальный уровень шума - 39 dB(A)

Съемное внутреннее стекло для легкой очистки Галогенное освещение - 2x28 W

Металло-Кассетные фильтры

В комплекте обратный клапан ← Размеры – 52 cm/Grav

(П) Внутренний объем – 61 L

→ PVI TC2 V * Стеклокерамические панели

Сенсорное управление

Быстронагревающиеся лучистые зоны – 2

(ااااه) 9 регулируемых уровней мощности


Выключающийся и сигнализирующий Cooking Timer

(•|•) Индикатор остаточного тепла

(FAST) Quick Heating – функция быстрого нагрева

—0) Child Lock Блокировка от детей (\$ТОР) Функция защитного самоотключения

← Размеры – 290 x 520 mm



(Съемное внутреннее стекло для легкой очистки

LINO АКЦИЯ GRANCOLOR Line













LINO мойки из нержавеющей стали

EFIRA 78

3.390ден.



Мойки из нержавеющей стали Гладкий финиш

780x435 mm Размеры Монтажное отверстие

760x415 mm

Глубина чаши мойки 165 mm

> База шкаф 500 mm (\mathbf{O}) 3 1/2"

Установка мойки в столешницу

Оборачиваемое – влево/вправо сливное отверстие

ELINA 78

2.999ден.



Мойки из нержавеющей стали Гладкий финиш

> 780x435 mm

760x415 mm Монтажное отверстие

Глубина чаши мойки

База шкаф 450 mm 0 3 1/2"

Установка мойки в столешницу

Оборачиваемое – влево/вправо сливное отверстие

LARIS 80.1

3.650ден.



Мойки из нержавеющей стали Гладкий финиш

Размеры

800x500 mm

780x480 mm

Монтажное отверстие Глубина чаши мойки

160 mm

450 mm

 (\bigcirc) 3 1/2"

Установка мойки в столешницу



Оборачиваемое - влево/вправо сливное отверстие



LARIS 58

2.999ден.



Мойки из нержавеющей стали Гладкий финиш

Размеры 580x500 mm Монтажное отверстие 560x480 mm

3 1/2"

(L) 170 mm Глубина чаши мойки

База шкаф

400 mm (O)

Установка мойки в столешницу

Оборачиваемое – влево/вправо сливное отверстие

LARIS 65

4.890ден. LARIS 65 **5.250**ден, LARIS 65 RF



Мойки из нержавеющей стали

Размеры 650x500 mm

630x480 mm Монтажное отверстие

 (\Box) Глубина чаши мойки 190 mm

> База шкаф 500 mm

 (\bigcirc) Вентиль 3 1/2"

Установка мойки в столешницу

Оборачиваемое - влево/вправо сливное отверстие

LARIS BB

4.890ден.



Мойки из нержавеющей стали Гладкий финиш

570x490 mm Размеры

550x470 mm Монтажное отверстие

(L) 185 mm Глубина чаши мойки

База шкаф 600 mm

3 1/2"

(O)



Установка мойки в столешницу



LARIS 48

2.290ден.



Размеры Монтажное отверстие 460x460 mm

Глубина чаши мойки

База шкаф 450 mm

Вентиль (О) 3 1/2"

Установка мойки в столешницу

Мойки из нержавеющей стали Гладкий финиш

480x480 mm

(LL) 170 mm

SKOLEKS

ПОДКОНТРОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

СКОЛЕКС ДОО Скопие

Ул. Благоя Стефковски № 8 info.skoleks@leksgroup.com Тел.: 02/3239 777

Факс: 02/3239 715

Ул. Народен фронт № 5, офис №.7 Тел.: 02/3227 580 Mo6.: 071/250 512

СКОПИЕ

TETOBO

1420 CR

Ул. Илинденска № 157. л.2 Тел.: 044/337 919 Mo6.: 071/250 513

Елекшро Промеш

ЕЛЕКТРОПРОМЕТ Кавадарци

Ул. Шишка ББ. office@elektropromet.com.mk Тел.: 043/412 551 Факс.: 043/400 135

БИТОЛА

Ул. Прилепска № 56 Тел.: 047/242 885 Mo6.: 070/394 293

СТРУМИЦА

Ул. Климент Охридски № 272 Тел.: 034/320 551 Mo6.: 071/350 446

